

Продуктов информационен лист

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2014 НА КОМИСИЯТА по отношение на енергийното етикетиране на битови перални машини и битови перални машини със сушилня

Име или търговска марка на доставчика: CROWN

Адрес на доставчика: ZORA, 2, Letets Radul Milkov str, 2227, Bozurishte, BULGARIA

Идентификатор на модела: CWD8512WY

Общи параметри на продукта:

Параметър	Стойност		Параметър	Стойност	
Номинален капацитет (kg)	Номинален капацитет ^{б)}	5,0	Размери в cm	Височина	85
	Номинален капацитет при пране ^{а)}	8,0		Ширина	60
				Дълбочина	56
Индекс за енергийна ефективност	IEE _W ^{а)}	41,5	Клас на енергийна ефективност	IEE _W ^{а)}	A
	IEE _{WD} ^{б)}	82,0		IEE _{WD} ^{б)}	E
Индекс на ефективността на изпиране	I _W ^{а)}	1,031	Ефективност на изплакване (g/kg сух текстил)	I _R ^{а)}	5,0
	J _W ^{б)}	1,031		J _R ^{б)}	5,0
Консумация на енергия в kWh на цикъл, за цикъла на пране на битовата перална машина със сушилня с използване на програмата „еко“ 40—60 при комбинация от пълно и частично зареждане. Реалната консумация на енергия ще зависи от начина, по който се използва уредът.	0,670		Консумация на енергия в kWh на цикъл, за цикъла „пране и сушене“ на битовата перална машина със сушилня при комбинация от пълно и половин зареждане. Реалната консумация на енергия ще зависи от начина, по който се използва уредът.	3,258	
Консумация на вода в литри на цикъл за програмата „еко“ 40—60 при комбинация от пълно и частич-	48		Консумация на вода в литри на цикъл за цикъла „пране и сушене“ на битовата перална машина със сушилня при комбинация от пълно и половин зареждане. Реалната кон-	90	

но зареждане. Реалната консумация на вода ще зависи от това как се използва уредът и от твърдостта на водата.			сумация на вода ще зависи от това как се използва уредът и от твърдостта на водата.		
Максимална температура във вътрешността на третираните текстилни изделия (°C) за цикъла на пране на битовата перална машина със сушилня при използване на програмата „еко“ 40—60	Номинален капацитет при пране	33	Максимална температура във вътрешността на третираните текстилни изделия (°C) за цикъла на пране на битовата перална машина със сушилня при използване на цикъла „пране и сушене“.	Номинален капацитет	29
	Половин	25		Половин	24
	Четвърт	20			
Скорост на центрофугиране (об/min) ^{a)}	Номинален капацитет при пране	1 200	Претеглено остатъчно съдържание на влага (%) ^{a)}	62,0	
	Половин	1 200			
	Четвърт	1 200			
Времетраене на програмата „еко“ 40—60 (ч:мин)	Номинален капацитет при пране	3:38	Клас на ефективност на сушене чрез центрофугиране ^{a)}	C	
	Половин	2:45			
	Четвърт	2:35			
Излъчван въздушен шум във фазата на центрофугиране по време на цикъла на пране за програмата „еко“ 40—60 при номиналния капацитет при пране (dB(A) при нулево ниво 1 pW)	75		Времетраене на цикъла „пране и сушене“ (ч:мин)	Номинален капацитет	8:30
				Половин	5:55
Тип	Свободностояща		Клас на излъчвания въздушен шум във фазата на центрофугиране за програмата „еко“ 40	B	

		—60 при номиналния капацитет при пране	
Режим „изключено“ (W) (ако се прилага)	0,50	Режим на готовност (W) (ако се прилага)	0,00
Режим на отложен старт (W) (ако е приложимо)	4,00	Мрежови режим на готовност (W) (ако е приложимо)	0,00
Минимален срок на гаранцията, предложена от доставчика: 24 месеци			
Продуктът е проектиран да отделя сребърни йони по време на цикъла на пране		НЕ	
Допълнителна информация:			
Връзка към уебсайта на доставчика, където се намира информацията от точка 9 от приложение II към Регламент (ЕС) 2019/2023: www.zora.bg			

а) за програмата „еко“ 40—60

б) за цикъла на пране и сушене.

Моделът е пуснат на пазара на Съюза от 01/01/2026.



Регистрационен номер в EPREL 2550161

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2550161>

Доставчик: ZORA-M.M.S. (Производител)

Уебсайт: www.zora.bg

Услуги за обслужване на потребителите след продажбата:

Наименование: ZORA

Уебсайт: www.zora.bg

Електронна поща: officezora@zora.bg

Телефон: +35928130340

Адрес:

2, Letets Radul Milkov str, 2227, Bozurishte, BULGARIA